



PROFI Hochlader

Tandemachser

Aluminium

PROFI Hochlader

Tandemachser

Aluminium

Fahrgestell

- Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- stabiler Rahmen aus feuerverzinktem Profilstahl
- robuste Gummifederachse mit wartungsfreien Kompaktradrägern
- Vorbereitung für 100 km/h-Zulassung (Halterung für Stoßdämpfer ab 1500 kg zul. Gesamtgewicht)
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Stützrad
- Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- schlaggeschützte Sicherheitsbeleuchtung mit integrierten Dreiecksrückstrahlern und Nebelschlussleuchte

Ladefläche

- extra dicker Boden aus Mehrschichtholz, phenolharzbeschichtet mit Siebdruckoberfläche - rutschhemmend und langlebig
- besonders große, stabile Verzurrösen zur Ladungssicherung

Bordwände

- doppelwandiges Aluminiumprofil, 30 cm hoch, allseitig klapp- und aushängbar
- stabile und langlebige Scharniere
- versenkte Bordwandverschlüsse

Position	Typ	Kastenmaß innen L x B x H (cm)	Außenab- messungen L x B x H (cm)	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bereifung (Zoll)	inkl. Bremsen / Stützrad
1.	FH 15-25-13.2A	251 x 128 x 30	385 x 140 x 101	1500	1150	13	✓/✓
2.	FH 20-25-13.2A	251 x 128 x 30	385 x 140 x 101	2000	1610	13	✓/✓
3.	FH 20-30-15.2A	301 x 153 x 30	437 x 165 x 101	2000	1555	13	✓/✓
4.	FH 20-30-18.2A	301 x 183 x 30	437 x 195 x 101	2000	1520	13	✓/✓
5.	FH 20-40-18.2A	401 x 183 x 30	559 x 195 x 101	2000	1420	13	✓/✓
6.	FH 25-30-15.2A	301 x 153 x 30	437 x 165 x 101	2500	2035	13	✓/✓
7.	FH 25-30-18.2A	301 x 183 x 30	437 x 195 x 101	2500	1990	13	✓/✓
8.	FH 25-40-18.2A	401 x 183 x 30	559 x 159 x 101	2500	1900	13	✓/✓


Hochlader ALU (Tandemachser)

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
1. Profi Hochlader Typ FH 15-25-13.2A gebremst, mit Stützrad	22420	2.569,00
zul. Gesamtgewicht 1500 kg, Nutzlast 1150 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 251 x 128 x 30 cm Außenabmessungen (L x B x H) 385 x 140 x 101 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507895	85,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00301	657,00
Leitergestell	15000	123,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14783	34,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00

2. Profi Hochlader Typ FH 20-25-13.2A gebremst, mit Stützrad	22422	2.624,00
zul. Gesamtgewicht 2000 kg, Nutzlast 1610 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 251 x 128 x 30 cm Außenabmessungen (L x B x H) 385 x 140 x 101 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507895	85,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00301	657,00
Leitergestell	15000	123,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14783	34,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
3. Profi Hochlader Typ FH 20-30-15.2A gebremst, mit Stützrad	22424	2.840,00
zul. Gesamtgewicht 2000 kg, Nutzlast 1555 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 301 x 153 x 30 cm Außenabmessungen (L x B x H) 437 x 165 x 101 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507881	102,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00304	615,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00305	744,00
Leitergestell	15001	126,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14783	34,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Kurbelstützen (1 Paar)	14754	239,00
Auffahrrampe belastbar bis 800 kg, mit Holzbelag, (L x B) 260 x 30 cm	14738	254,00

4. Profi Hochlader Typ FH 20-30-18.2A gebremst, mit Stützrad	22426	3.119,00
zul. Gesamtgewicht 2000 kg, Nutzlast 1520 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 301 x 183 x 30 cm Außenabmessungen (L x B x H) 437 x 195 x 101 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507884	110,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00306	787,00
Leitergestell	15002	131,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14783	34,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Kurbelstützen (1 Paar)	14718	263,00
Auffahrrampe belastbar bis 800 kg, mit Holzbelag, (L x B) 260 x 30 cm	14738	254,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.


Hochlader ALU (Tandemachser)

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
5. Profi Hochlader Typ FH 20-40-18.2A gebremst, mit Stützrad	22430	3.590,00
zul. Gesamtgewicht 2000 kg, Nutzlast 1420 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 401 x 183 x 30 cm Außenabmessungen (L x B x H) 559 x 195 x 101 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507891	132,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00308	1.112,00
Leitergestell	15002	131,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14783	34,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Kurbelstützen (1 Paar)	14718	263,00
Auffahrrampe belastbar bis 800 kg, mit Holzbelag, (L x B) 260 x 30 cm	14738	254,00

6. Profi Hochlader Typ FH 25-30-15.2A gebremst, mit Stützrad	22432	3.015,00
zul. Gesamtgewicht 2500 kg, Nutzlast 2035 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 301 x 153 x 30 cm Außenabmessungen (L x B x H) 437 x 165 x 101 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507881	102,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00304	615,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00305	744,00
Leitergestell	15001	126,00
Ersatzrad* 165 R13	T4505626	105,00
Ersatzradhalter	14783	34,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Kurbelstützen (1 Paar)	14754	239,00
Auffahrrampe belastbar bis 800 kg, mit Holzbelag, (L x B) 260 x 30 cm	14738	254,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
7. Profi Hochlader Typ FH 25-30-18.2A gebremst, mit Stützrad	22434	3.272,00
zul. Gesamtgewicht 2500 kg, Nutzlast 1990 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 301 x 183 x 30 cm Außenabmessungen (L x B x H) 437 x 195 x 101 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507884	110,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00306	787,00
Leitergestell	15002	131,00
Ersatzrad* 165 R13	T4505626	105,00
Ersatzradhalter	14783	34,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Kurbelstützen (1 Paar)	14718	263,00
Auffahrrampe belastbar bis 800 kg, mit Holzbelag, (L x B) 260 x 30 cm	14738	254,00

8. Profi Hochlader Typ FH 25-40-18.2A gebremst, mit Stützrad	22438	3.741,00
zul. Gesamtgewicht 2500 kg, Nutzlast 1900 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 401 x 183 x 30 cm Außenabmessungen (L x B x H) 559 x 195 x 101 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507891	132,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00308	1.112,00
Leitergestell	15002	131,00
Ersatzrad* 165 R13	T4505626	105,00
Ersatzradhalter	14783	34,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Kurbelstützen (1 Paar)	14718	263,00
Auffahrrampe belastbar bis 800 kg, mit Holzbelag, (L x B) 260 x 30 cm	14738	254,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE....

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

Hochlader ALU (Tandemachser)

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. Mwst. in €
Zubehörteile/Ersatzteile		
Stützrad kpl. mit Halterung	1 651	25,00
Laufgrad für Stützrad	E2342000	13,00
Adapterstück 7/13-polig	E2015000	13,00
Diebstahlsicherung Steckschloß (Sicherung im angekuppelten Zustand)	9001	9,00
Diebstahlsicherung Safety Box (Sicherung im abgekuppelten Zustand)	E9945000	24,00
Diebstahlsicherung Safety Box XL (Sicherung im an- und abgekuppelten Zustand)	E2352000	37,00
Unterlegkeile kpl. (1 Paar)	E2115000	14,00
Planenreparaturset, grau	E2284000	29,00
Leuchtenglas re./li. Multipoint III	E2400000	20,00
Rückleuchte re. Multipoint III	T3609275	24,00
Rückleuchte li. Multipoint III	T3609274	29,00
Seitenstrahler eckig gelb (1 Paar)	13793	7,00
Einhängeknöpfe (10 Stück)	13258	10,00
Vierkantstopfen 35 x 35 mm für Ecksäulen (4 Stück)	T4502100	6,00
Kupplungsstecker 7-polig (mit Zweilochtülle)	E2087100	9,00
Netz zur Ladungssicherung (bis 210 cm Kasteninnenlänge)	T4503520	24,00
Netz zur Ladungssicherung (bis 250 cm Kasteninnenlänge)	T4503521	34,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

