



PROFI Tiefflader
Tandemachser
Zink - GALVALUME® Spezialstahl

PROFI Tieflader

Tandemachser

Zink - GALVALUME® Spezialstahl

Fahrgestell

- Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- stabiler Rahmen aus feuerverzinktem Profilstahl
- robuste Gummifederachse mit wartungsfreien Kompaktradwalagern
- Vorbereitung für 100 km/h-Zulassung (Halterung für Stoßdämpfer ab 1500 kg zul. Gesamtgewicht)
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Stützrad
- Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- schlaggeschützte Sicherheitsbeleuchtung mit integrierten Dreiecksrückstrahlern und Nebelschlussleuchte

Ladefläche


- extra dicker Boden aus Mehrschichtholz, phenolharzbeschichtet mit Siebdruckoberfläche - rutschhemmend und langlebig
- besonders große und stabile Verzurrösen zur Ladungssicherung


Bordwände

- doppelter Korrosionsschutz durch GALVALUME® (Aluminium-Zink-Beschichtung)
- stabile und langlebige Scharniere
- sichere und stabile Winkelhebelverschlüsse aus Stahlguss
- doppelwandige Rückwandklappe

Position	Typ	Kastenmaß innen L x B x H (cm)	Außenab- messungen L x B x H (cm)	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bereifung (Zoll)	inkl. Bremsen / Stützrad
1.	FT 15-25-13.2B	251 x 128 x 34,5	386 x 175 x 87	1500	1155	13	✓/✓
2.	FT 20-25-13.2B	251 x 128 x 34,5	386 x 175 x 87	2000	1615	13	✓/✓
3.	FT 20-30-15.2B	301 x 153 x 34,5	459 x 200 x 87	2000	1565	13	✓/✓
4.	FT 20-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	457 x 230 x 87	2000	1520	13	✓/✓
5.	FT 20-40-18.2B	401 x 183 x 34,5	557 x 230 x 87	2000	1440	13	✓/✓
6.	FT 25-30-15.2B	301 x 153 x 34,5	459 x 200 x 87	2500	2045	13	✓/✓
7.	FT 25-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	457 x 230 x 87	2500	2000	13	✓/✓
8.	FT 25-40-18.2B	401 x 183 x 34,5	557 x 230 x 87	2500	1920	13	✓/✓


Tieflader (Tandemachser)


Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. Mwst. in €
1. Profi Tieflader Typ FT 15-25-13.2B gebremst, mit Stützrad	22125	2.035,00
zul. Gesamtgewicht 1500 kg, Nutzlast 1155 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 251 x 128 x 34,5 cm Außenabmessungen (L x B x H) 386 x 175 x 87 cm		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507895	85,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00125	571,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00130	600,00
Bordwandaufsatz (35 cm hoch), nur rückseitig klappbar	14580	305,00
Leitergestell	13806	123,00
Reling	13878	139,00
Ersatzrad* 145/ 80 R13	T4505597	72,00
Ersatzradhalter	14508	27,00
Auffahrschiene (1 Stück) bis 400 kg belastbar, (L x B) 190 x 19 cm	11662	80,00
Abstellstützen (1 Paar)	13803	57,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Mehrpreis Vorderwand (doppelwandig), abklappbar		79,00

2. Profi Tieflader Typ FT 20-25-13.2B gebremst, mit Stützrad	22126	2.105,00
zul. Gesamtgewicht 2000 kg, Nutzlast 1615 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 251 x 128 x 34,5 cm Außenabmessungen (L x B x H) 386 x 175 x 87 cm		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507895	85,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00125	571,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00130	600,00
Bordwandaufsatz (35 cm hoch), nur rückseitig klappbar	14580	305,00
Leitergestell	13806	123,00
Reling	13878	139,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14508	27,00
Auffahrschiene (1 Stück) bis 400 kg belastbar, (L x B) 190 x 19 cm	11662	80,00
Abstellstützen (1 Paar)	13803	57,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Mehrpreis Vorderwand (doppelwandig), abklappbar		79,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.


Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
3. Profi Tieflader Typ FT 20-30-15.2B gebremst, mit Stützrad	22083	2.299,00
zul. Gesamtgewicht 2000 kg, Nutzlast 1565 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 301 x 153 x 34,5 cm Außenabmessungen (L x B x H) 459 x 200 x 87 cm		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507881	102,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00145	615,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00150	744,00
Bordwandaufsatz (35 cm hoch), nur rückseitig klappbar	14565	351,00
Leitergestell	14486	128,00
Reling	14490	148,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14455	89,00
Auffahrschiene (1 Stück) bis 400 kg belastbar, (L x B) 190 x 19 cm	11662	80,00
Auffahrrampenset inkl. Kurbelstützen (1 Paar), (Rampe mit Holzbelag) belastbar bis 1000 kg/Rampe, (L x B) 200 x 30 cm	14484	534,00
Abstellstützen (1 Paar)	13803	57,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Mehrpreis Vorderwand (doppelwandig), abklappbar		99,00


4. Profi Tieflader Typ FT 20-30-18.2B gebremst, mit Stützrad	22127	2.569,00
zul. Gesamtgewicht 2000 kg, Nutzlast 1520 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 301 x 183 x 34,5 cm Außenabmessungen (L x B x H) 457 x 230 x 87 cm		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507884	110,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00155	658,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00160	785,00
Leitergestell	14487	136,00
Reling	14491	152,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14455	89,00
Auffahrschiene (1 Stück) bis 400 kg belastbar, (L x B) 190 x 19 cm	11662	80,00
Auffahrrampenset inkl. Kurbelstützen (1 Paar), (Rampe mit Holzbelag) belastbar bis 1000 kg/Rampe, (L x B) 200 x 30 cm	14484	534,00
Abstellstützen (1 Paar)	13803	57,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Mehrpreis Vorderwand (doppelwandig), abklappbar		125,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.


Tieflader (Tandemachser)


Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
5. Profi Tieflader Typ FT 20-40-18.2B gebremst, mit Stützrad	22129	2.969,00
zul. Gesamtgewicht 2000 kg, Nutzlast 1440 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 401 x 183 x 34,5 cm Außenabmessungen (L x B x H) 557 x 230 x 87 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507891	132,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00200	999,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00210	1.112,00
Leitergestell	14487	136,00
Reling	14493	191,00
Ersatzrad* 155 R13	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14455	89,00
Auffahrschiene (1 Stück) bis 400 kg belastbar, (L x B) 190 x 19 cm	11662	80,00
Auffahrrampenset inkl. Kurbelstützen (1 Paar), (Rampe mit Holzbelag) belastbar bis 1000 kg/Rampe, (L x B) 200 x 30 cm	14484	534,00
Abstellstützen (1 Paar)	13803	57,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Mehrpriis Vorderwand (doppelwandig), abklappbar		125,00

6. Profi Tieflader Typ FT 25-30-15.2B gebremst, mit Stützrad	22132	2.445,00
zul. Gesamtgewicht 2500 kg, Nutzlast 2045 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 301 x 153 x 34,5 cm Außenabmessungen (L x B x H) 459 x 200 x 87 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507881	102,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00145	615,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00150	744,00
Bordwandaufsatz (35 cm hoch), nur rückseitig klappbar	14565	351,00
Leitergestell	14486	128,00
Reling	14490	148,00
Ersatzrad* 165 R13	T4505626	105,00
Ersatzradhalter	14455	89,00
Auffahrschiene (1 Stück) bis 400 kg belastbar, (L x B) 190 x 19 cm	11662	80,00
Auffahrrampenset inkl. Kurbelstützen (1 Paar), (Rampe mit Holzbelag) belastbar bis 1000 kg/Rampe, (L x B) 200 x 30 cm	14484	534,00
Abstellstützen (1 Paar)	13803	57,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Mehrpriis Vorderwand (doppelwandig), abklappbar		99,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE....

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
7. Profi Tieflader Typ FT 25-30-18.2B gebremst, mit Stützrad	22133	2.685,00
zul. Gesamtgewicht 2500 kg, Nutzlast 2000 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 301 x 183 x 34,5 cm Außenabmessungen (L x B x H) 457 x 230 x 87 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507884	110,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00155	658,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00160	785,00
Leitergestell	14487	136,00
Reling	14491	152,00
Ersatzrad* 165 R13	T4505626	105,00
Ersatzradhalter	14455	89,00
Auffahrschiene (1 Stück) bis 400 kg belastbar, (L x B) 190 x 19 cm	11662	80,00
Auffahrrampenset inkl. Kurbelstützen (1 Paar), (Rampe mit Holzbelag) belastbar bis 1000 kg/Rampe, (L x B) 200 x 30 cm	14484	534,00
Abstellstützen (1 Paar)	13803	57,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Mehrpreis Vorderwand (doppelwandig), abklappbar		125,00

8. Profi Tieflader Typ FT 25-40-18.2B gebremst, mit Stützrad	22135	3.111,00
zul. Gesamtgewicht 2500 kg, Nutzlast 1920 kg Kastenmaß innen (L x B x H) 401 x 183 x 34,5 cm Außenabmessungen (L x B x H) 557 x 230 x 87 cm		
		
Zubehörteile/Ersatzteile		
Flachplane, grau	Z4507891	132,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (100 cm hoch)	ZT00200	999,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00210	1.112,00
Leitergestell	14487	136,00
Reling	14493	191,00
Ersatzrad* 165 R13	T4505626	105,00
Ersatzradhalter	14455	89,00
Auffahrschiene (1 Stück) bis 400 kg belastbar, (L x B) 190 x 19 cm	11662	80,00
Auffahrrampenset inkl. Kurbelstützen (1 Paar), (Rampe mit Holzbelag) belastbar bis 1000 kg/Rampe, (L x B) 200 x 30 cm	14484	534,00
Abstellstützen (1 Paar)	13803	57,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Erstausrüstung)	14422	290,00
Schlingerdämpfer WS 3000 (als Zubehör)	E2350000	375,00
Stoßdämpfer (1 Paar), (Achtung: für Tandemachser werden 2 Paar benötigt!)	12735	89,00
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	83,00
Mehrpreis Vorderwand (doppelwandig), abklappbar		125,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE....

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

Tieflader (Tandemachser)

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. Mwst. in €
Zubehörteile/Ersatzteile		
Stützrad kpl. mit Halterung	1 651	25,00
Lauftrad für Stützrad (ab FT 10-21-13...)	E2342000	13,00
Adapterstück 7/13-polig	E2015000	13,00
Diebstahlsicherung Steckschloß (Sicherung im angekuppelten Zustand)	9001	9,00
Diebstahlsicherung Safety Box (Sicherung im abgekuppelten Zustand)	E9945000	24,00
Diebstahlsicherung Safety Box XL (Sicherung im an- und abgekuppelten Zustand)	E2352000	37,00
Unterlegkeile kpl. (1 Paar)	E2115000	14,00
Planenreparaturset, grau	E2284000	29,00
Leuchtenglas re./li. Multipoint III	E2400000	20,00
Rückleuchte re. Multipoint III	T3609275	24,00
Rückleuchte li. Multipoint III	T3609274	29,00
Seitenstrahler eckig gelb (1 Paar)	13793	7,00
Einhängeknöpfe (10 Stück)	13258	10,00
Vierkantstopfen 35 x 35 mm für Ecksäulen (4 Stück)	E2400001	6,00
Kupplungsstecker 7-polig (mit Zweilochtülle)	E2087100	9,00
Kotflügel, Kunststoff, schwarz (HMK 2066) (für alle FT's außer FT 7.5 ...)	Z3405330	22,00
Kotflügel, Kunststoff, schwarz (HMK 1866) (für FT 7.5 ...)	T4505802	18,00
Netz zur Ladungssicherung (bis 210 cm Kasteninnenlänge)	T4503520	24,00
Netz zur Ladungssicherung (bis 250 cm Kasteninnenlänge)	T4503521	34,00

*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

