



# UNI TRAILER

# UNI TRAILER

## Fahrgestell

- Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- stabiler Rahmen aus feuerverzinktem Profilstahl
- robuste Gummifederachse mit wartungsfreien Kompaktradwalagern
- ab UNI 852/8.5 inkl. Stoßdämpfern (Voraussetzung für 100 km/h -Zulassung)
- 100 km/h Eintragung ab UNI 852/8.5
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Stützrad ab 850 kg zul. Gesamtgewicht
- Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- Sicherheitsbeleuchtung mit integrierten Dreiecksrückstrahlern und Nebelschlussleuchte

## Ladefläche

- Plattform mit 3-seitiger Reling
- Boden aus wasserabweisendem Mehrschichtholz mit Siebdruckoberfläche - rutschhemmend und langlebig
- Verzurrösen zur Ladungssicherung
- Aufnahme für Auffahrschiene unterhalb des Bodens (Zugang hinterm Kennzeichenträger) (bei UNI 7.5/8.5/10))



UNI + AUFFAHRSCHIENEN SET



UNI + MOTORRAD TRANSPORT SET



UNI + TRANSPORT SET FÜR BOOTE







UNI + BORDWAND & HOCHPLANE+SPRIEGEL



UNI + ALU-AUFFAHRRAMPE & HOCHPLANE + SPRIEGEL







Position	Typ	Nutzabmessungen L x B (cm)	Außenabmessungen L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bereifung (Zoll)	inkl. Bremse / Stützrad
1.	UNI 752	198 x 144	300 x 185	750	592	13	-/-
2.	UNI 7.5-20-15.1	198 x 144	300 x 185	750	575	13	-/-
3.	UNI 852	198 x 144	300 x 185	850	667	13	✓/✓
4.	UNI 8.5-20-15.1	198 x 144	300 x 185	850	650	13	✓/✓
5.	UNI 753	248 x 144	350 x 185	750	575	13	-/-
6.	UNI 7.5-25-15.1	248 x 144	350 x 185	750	550	13	-/-
7.	UNI 853	248 x 144	350 x 185	850	640	13	✓/✓
8.	UNI 8.5-25-15.1	248 x 144	350 x 185	850	625	13	✓/✓
9.	UNI 1003	248 x 144	350 x 185	1000	790	13	✓/✓
10.	UNI 10-25-15.1	248 x 144	350 x 185	1000	775	13	✓/✓

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
<b>1. Anhänger Typ UNI 752 ungebremst</b>	<b>22229</b>	<b>809,00</b>
zul. Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 592 kg Nutzabmessungen (L x B) 198 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 300 x 185 cm		
<b>2. Anhänger Typ UNI 7.5-20-15.1 ungebremst</b>	<b>22792</b>	<b>909,00</b>
<b>2a. Anhänger Typ UNI 7.5-20-15.1 ungebremst und Sonderlackierung ROT</b>	<b>22776</b>	<b>1.009,00</b>
zul. Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 575 kg Nutzabmessungen (L x B) 198 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 300 x 185 cm inkl. Aufnahme für Auffahrschiene hinter dem Kennzeichenträger		
<b>3. Anhänger Typ UNI 852 gebremst, mit Stützrad und Stoßdämpfern</b>	<b>22231</b>	<b>1.219,00</b>
zul. Gesamtgewicht 850 kg, Nutzlast 667 kg Nutzabmessungen (L x B) 198 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 300 x 185 cm		
<b>4. Anhänger Typ UNI 8.5-20-15.1 gebremst, mit Stützrad und Stoßdämpfern</b>	<b>22791</b>	<b>1.319,00</b>
<b>4a. Anhänger Typ UNI 8.5-20-15.1 gebremst, mit Stützrad, Stoßdämpfern und Sonderlackierung ROT</b>	<b>22777</b>	<b>1.419,00</b>
zul. Gesamtgewicht 850 kg, Nutzlast 650 kg Nutzabmessungen (L x B) 198 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 300 x 185 cm inkl. Aufnahme für Auffahrschiene hinter dem Kennzeichenträger		
<b>Zubehörteile/Ersatzteile für UNI 752/852/752/7.5-20-15.1/852/8.5-20-15.1</b>		
Bordwand-Komplettset	14541	278,00
Flachplane, grau (nur in Verbindung mit Bordwand-Komplettset nutzbar)	Z4507987	78,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (80 cm hoch) (nur in Verbindung mit Bordwand-Komplettset nutzbar)	ZT00285	357,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (120 cm hoch) (nur in Verbindung mit Bordwand-Komplettset nutzbar)	ZT00286	457,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch) (Einsatz nur ohne Bordwände möglich)	ZT00056	543,00
Motorradset für 1 Motorrad (1x Auffahrschiene, 1x Standschiene)	14629	175,00
Motorradset für 2 Motorräder (1x Auffahrschiene, 2x Standschiene)	14630	240,00
Ersatzrad* 145/80 R13	T4505597	72,00
Ersatzradhalter	14508	27,00
Radhalter-Wippe (fix)	T4506031	103,00
Radhalter-Wippe (variabel)	T4506030	163,00
Abstellstützen (1 Paar)	12131	49,00
Auffahrrampe (1 Stück), belastbar bis 200 kg, (L x B) 148 x 26 cm, für UNI 752/852	14577	65,00
Auffahrrampen (1 Paar), belastbar bis 200 kg/Rampe, (L x B) 148 x 26 cm, für UNI 752/852	14625	120,00
Auffahrschiene für Motorrad, belastbar bis 400 kg, (L x B) 194 x 11,6-18 cm, für UNI 752/852	11902	72,00
Auffahrrampen (1 Paar), belastbar bis 200 kg/Rampe, (L x B) 200 x 26 cm, für UNI 7.5/8.5/10	16320	124,00
Auffahrschiene für Motorrad (1 Stück), belastbar bis 400 kg, (L x B) 200 x 26 cm, für UNI 7.5/8.5/10	16351	99,00
Standschiene für 1 Motorrad, inkl. Vorderradhaltebügel	12046	69,00

\*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

Artikelbezeichnung	Lief.-Art. Nr.	empf.VK inkl. MwSt. in €
<p><b>5. Anhänger Typ UNI 753 ungebremst</b></p> <p>zul. Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 575 kg Nutzabmessungen (L x B) 248 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 350 x 185 cm</p>	22541	1.058,00
		
<p><b>6. Anhänger Typ UNI 7.5-25-15.1 ungebremst</b></p>	22794	1.158,00
<p><b>6a. Anhänger Typ UNI 7.5-25-15.1 ungebremst</b></p> <p>zul. Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 550 kg Nutzabmessungen (L x B) 248 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 350 x 185 cm inkl. Aufnahme für Auffahrschiene hinter dem Kennzeichenträger</p>	22793	1.258,00
		
<p><b>7. Anhänger Typ UNI 853 gebremst, mit Stützrad und Stoßdämpfern</b></p> <p>zul. Gesamtgewicht 850 kg, Nutzlast 640 kg Nutzabmessungen (L x B) 248 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 350 x 185 cm</p>	22542	1.449,00
		
<p><b>8. Anhänger Typ UNI 8.5-25-15.1 gebremst, mit Stützrad und Stoßdämpfern</b></p>	22798	1.549,00
<p><b>8a. Anhänger Typ UNI 8.5-25-15.1 gebremst, mit Stützrad, Stoßdämpfern und Sonderlackierung ROT</b></p> <p>zul. Gesamtgewicht 850 kg, Nutzlast 625 kg Nutzabmessungen (L x B) 248 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 350 x 185 cm inkl. Aufnahme für Auffahrschiene hinter dem Kennzeichenträger</p>	22797	1.649,00
		
<p><b>9. Anhänger Typ UNI 1003 gebremst, mit Stützrad und Stoßdämpfern</b></p> <p>zul. Gesamtgewicht 1000 kg, Nutzlast 790 kg Nutzabmessungen (L x B) 248 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 350 x 185 cm</p>	22543	1.499,00
		
<p><b>10. Anhänger Typ UNI 10-25-15.1 gebremst, mit Stützrad und Stoßdämpfern</b></p>	22790	1.599,00
<p><b>10a. Anhänger Typ UNI 10-25-15.1 gebremst, mit Stützrad, Stoßdämpfern und Sonderlackierung ROT</b></p> <p>zul. Gesamtgewicht 1000 kg, Nutzlast 775 kg Nutzabmessungen (L x B) 248 x 144 cm Außenabmessungen (L x B) ca. 350 x 185 cm inkl. Aufnahme für Auffahrschiene hinter dem Kennzeichenträger</p>	22771	1.699,00
		

<b>Zubehörteile/Ersatzteile für UNI 753/7.5-20-15.1/853/8.5-20-15.1/8.5-25-15.1/1003/10-25-15.1</b>		
Bordwand-Komplettsset	14775	292,00
Flachplane, grau, (nur in Verbindung mit Bordwand-Komplettsset nutzbar)	Z4508001	86,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (80 cm hoch), (nur in Verbindung mit Bordwand-Komplettsset nutzbar)	ZT00287	399,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (120 cm hoch) (nur in Verbindung mit Bordwand-Komplettsset nutzbar)	ZT00288	499,00
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch) (Einsatz nur ohne Bordwände möglich)	ZT00037	599,00
Motorradset für 1 Motorrad (1x Auffahrschiene, 1x Standschiene)	14629	175,00
Motorradset für 2 Motorräder (1x Auffahrschiene, 2x Standschiene)	14630	240,00
Radhalter-Wippe (fix)	T4506031	103,00
Radhalter-Wippe (variabel)	T4506030	163,00
Abstellstützen (1 Paar)	12131	49,00
Ersatzrad* 145/80 R13 für UNI 7.5/8.5/753/853	T4505597	72,00
Ersatzrad* 155 R13 für UNI 1003/10-25-15.1	T4505609	78,00
Ersatzradhalter	14508	27,00
Auffahrrampe (1 Stück), belastbar bis 200 kg, (L x B) 200 x 26 cm	14801	80,00
Auffahrrampen (1 Paar), belastbar bis 200 kg/Rampe, (L x B) 200 x 26 cm	16301	155,00
Auffahrrampen (1 Paar), belastbar bis 200 kg/Rampe, (L x B) 200 x 26 cm, für UNI 7.5/8.5/10	16320	124,00
**Auffahrrampe aus Aluminium, belastbar bis 400 kg, (L x B) 200 x 140 cm, mit Hochspiegel und Hochplane, grau (150 cm hoch)	ZT00410	1.469,00
Auffahrschiene für Motorrad (1 Stück), belastbar bis 400 kg, (L x B) 194 x 11,6-18 cm, für UNI 753/853/1003	11902	72,00
Auffahrschiene für Motorrad (1 Stück), belastbar bis 400 kg, (L x B) 200 x 26 cm, für UNI 7.5/8.5/10	16351	99,00
Standschiene für 1 Motorrad, inkl. Vorderradhaltebügel	12046	69,00

\*\* dieses Zubehör nur für UNI 853/8.5/1003/10

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Lief.-Art. Nr.</b>	<b>empf.VK inkl. Mwst. in €</b>
<b>Zubehörteile/Ersatzteile</b>		
Stützrad kpl. mit Halterung	1651	25,00
Spanngurte (1 Paar), (L x B) 200 x 2,5 cm	T3403914	19,00
Adapterstück 7/13-polig	E2015000	13,00
Diebstahlsicherung Steckschloß (Sicherung im angekuppelten Zustand)	9001	9,00
Diebstahlsicherung Safety Box (Sicherung im abgekuppelten Zustand)	E9945000	24,00
Diebstahlsicherung Safety Box XL (Sicherung im an- und abgekuppelten Zustand)	E2352000	37,00
Deichselbox, abschließbar, (B x H x T) 50 x 20 x 15 cm	14114	69,00
Unterlegkeile kpl. (1 Paar)	E2115000	14,00
Planenreparaturset, grau	E2284000	29,00
Leuchtenglas re./li. Multipoint III	E2400000	20,00
Rückleuchte re. Multipoint III	T3609275	24,00
Rückleuchte li. Multipoint III	T3609274	29,00
Seitenstrahler eckig gelb (1 Paar)	13793	7,00
Kupplungsstecker 7-polig (mit Zweilochtülle)	E2087100	9,00
Stahlblechkotflügel, verzinkt (HMHR 1766)	Z3405310	21,00
Radhalter-Wippe (fix)	T4506031	103,00
Radhalter-Wippe (variabel)	T4506030	163,00
Boottransportsatz	14626	235,00

\*Bei Nachbestellungen von Ersatzrädern geben Sie bitte immer die Fahrzeugidentnummer oder die Prägung auf den Reifen an! Die Fahrzeugidentnummer beginnt mit WSE...

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

